CCU記録用紙

2010年08月27日　4 病日　Toride Kyodo General Hospital

氏名 [redacted]　M F　72 歳　血液型()

主治医 [redacted]　HBs( ) HCV( ) ワ氏( )

診断名：AMI

術歴：8/4 #6 100% → 0%　#11 100% → 0%

予定・検査：採血、X-P

Temp	RR	Pulse	BP
×	△	○	∧
39	40	200	200
38	30	150	150
37	20	100	100
36	10	50	50

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
CVP				9.0			4.2				5.12 棟入	4.4	3.8		4.1		3.7		4.6	7.6	7.7		2.6
CI				1.2			1.3				レクを+/+	2.3	2.4		1.4		1.4	1.5	2.9	3.0	2.9		2.6
CO				2.0			2.2				対光 +/+	2.4	2.4		2.4		2.4		4.2	5.2	4.7		4.4
BT				39.4			38.5				39.5	39.5	39.5		39.9		40.0			39.6	38.6		38.4
							3.5/3.5																
							29/20																
													P/L レクを+/+		+/+						+/+		
													P/L 対光 +/+		+/+						+/+		
													酵素 1.5/2.5								2.0/2.0		

SpO2			98		97	99	98		96	97	98		97		97	94-95	95-97	97	96	93-94	97		98
調律			af		af	af	af		af		af		af		af		af		af		af		af

気管内挿管 28.0 22cm　VTPS　SIMV　FiO2 0.5 → 0.4　TV 500　RR 12　peep 3

呼吸条件：IABP 2:1　(Lt) 8Fr

PEEP 0　IABP 27/14 (21)　27/18 (21)　27/20 (22)　29/16 (22)　28/17 (21)　29/17 (21)　31/18 (23)

FiO2 0.45　0.6　0.7　PEEP 3　1:2

(Lt) SG-T 28cm 7Fr　29/21 (23)　29/20 (22)

MT 60cm (口)　19時 50　50/160　15/65　30　40　135/320　160/450

I	Xa2	20																					
	DOA	36	9	10	10		73/16				15				104/177								120/297
	Vim	5					16/16								16/32								16/48
	Hep	2					16/16				1.2				9.5/24.8		27.2	ドパミン7γ					4+27.2 (31.2)
	DOB	10			10 15		95/95								120/215								120/335
	NAD	6			17 7.5 3 E-5 9 10		84/84					11			84/138				10				84/222
	ドパミン	1		0.5			5/5	0.4			16:30 0.3				2.7/7.7								8.3
	5%糖				50		150/150				68/100	60/160	10	16	186/186			45	50				245/245
N	側管				100		400/400	500							500/500					40			660/660
	IN Total						919								1735.5								2326.5
O	尿量			10			5/5				4/19				増量 19/19		5/24		35/59		25/84		60/144
U	M-T																心のフルK 235						120/355
T																							MT 50 (口腔)
	OUT Total						15								19								549
	IN OUT バランス						⊕904								⊕1716.5								⊕1777.5

処置・ケア：内服　NS ドパミンの交換　負荷開始　ACT 129　0調　NPPV セデイ→ミダゾラム IV　胸部浄化　体交　胸 X-P　ルムラー交換　ルムラー　留置カテーテル抜去　内服注入(プロプラノロール)　前 NS ラクテック 500ml　後 NS ラクテック 500ml　ACT 117　0調整　BS 312 2U　ラクテック 500ml　NS 5% 500ml　内服注入　ルムラー　ドパミン　プロタミン　心のタンポナーデ　生理食塩水 50　胸 X-P　0調整　生理食塩水　ワーリング交換　ドパミン中止　ルムラー交換

体位：N　L　L　R　L　L

吸引：オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ　オキシ

検査結果：

WBC 70.9	TP 5.6	γ-GTP 31	CQ 106.2
RBC 423	ALB 2.8	CPK 1099	Ca [illegible]
Hb 13.6	BUN 39	MB	CRP 28.73
Ht 40.4	CRE 2.66	AMY	
PLT 9.0	BS 236	LDH	
	AST 9.6	Na 139.3	
	ALT 1107	K 3.56	

INR 1.47　APTT 92.6

PH 7.504　PCO2 24.1　PO2 113.4　HCO3act 18.5

時間 1630　FIO2 0.4　PH 7.559↑　PCO2 18.4↓　PO2 118.5↑　HCO3 16.5　BE -3.7　O2SAT

観察事項：

瞳孔 R/L			3.5/3.5				3.5/3.5				0.5/0.5				0.5/0.5		0.5/3.5		0.5/3.5		0.5/3.5		0.5/3.5
瞳孔反応 R/L			+/+				+/+				+/+				+/+		+/+		-/+		+/+		+/-
足背 A R/L			0.5/3.5				0.5/3.5				0.5/3.5		3.5/X		3.5/X		0.5/X		0.5/X				0.5/3.5
IABP			-/-				-/-				-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-
SaO2			5				5				5		4.5		5		5		5		4		3.4

特記事項：

AP 60/5 DOA (1) UP す。

AP 60 DOA あげま

ドパミンとドブタミンの5%にだす

Bp 低下 強心剤 DOA UP

Dr 指示にてノルアドを(7)へ UP

Dr 指示にてノルアドを(8)へ

SG チューブ入れかえ、

体交・吸引にて Bp 低下みられる

Dr 指示にてフロセミドする。

fa 面会 あり

[redacted]

HR 140 位のにてジゴシン IA + NS 50ml

要、息子面会

手術 4ヶ所 (+)

自色混濁 (+) 気管内挿管 ETS 様で

左足背ドップラーでも動脈 (+)

とれず、踵、母趾 4ヶ所 (+)

結果、左下肢以外抑制帯

足背上昇することなく

オフした

4ヶ所 足底 (+)

心のタンポナーデ 235 ml

血圧も上昇 PO2 とも上昇 あり

出血性の所見あり Dr へ

気管内、口腔 出血

Fa へ、上肢抑制へ

ノルアドを徐々に 100μg/min へ

ていて

あり 手足も動かなかの

開眼しまと苦痛表情

[redacted]

d 1008697800303230010d