

NO.1

心カテ検査記録

平成 22 年 8 月 24 日 (火) 入室時間 22:35 血液型 () 感染症 Wa () HBs () HCV () HIV () 診断名

氏名 [redacted] 様 年齢 [redacted] 歳 (男)・女 身長 [redacted] cm 体重 [redacted] kg 術者 [redacted] 術式 RHC LHC CAG LVG S-G AOG PTCR PTCA PM EPS

時間	22:35	22:45	22:55	23:05	23:10	23:15	23:25	23:35	23:40	23:45	23:50	23:55
O ₂ %	96% 100%	99%	100%	98%		99%	99%	100%	99%	100%	99%	100%
V B P												
^ P												
● P												
○ R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● Ope	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
	117/73	112/74	106/61	96/63	101/62	111/20	109/67	106/79	114/47	117/76		

- 1 入室
- 2 局所麻酔 1%キシロカイン
- 3 イントロジュサー Fr 挿入 ~~大腿動脈~~ ~~forad~~
- 4 イントロジュサー Fr 挿入 大腿静脈
- 5 イントロジュサー Fr 挿入 大腿動脈
- 6 イントロジュサー Fr 挿入 鎖骨下静脈
- 7 ソルコーテフ mg iv
- 8 ヘパリン 単位 ~~14~~
- 9 RHC (右心カテ) S-G
- 10 // RVG
- 11 LHC (左心カテ) CAG RCAGX
- 12 // LCAGX
- 13 // 2.0mg ISDN to RCA
- 14 // RCAGX
- 15 // 2.5mg ISDN to LCA
- 16 // LCAGX
- 17 // LVGX (cont. DOB)
- 18 // AOG (大動脈造影)
- 19
- 20 冠状動脈内フロー測定
- 21 冠状動脈内エコー
- 22 ジョセフソンカテーテル挿入
- 23 体外ペーシング開始
- 24 ベースメーカー設置
- 25 EPS開始
- 26 IABPバルン挿入 開始 右Y径
- 27 血栓吸引
- 28
- 29 V/LPTA + NS100ml
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37 止血開始 (イントロジュサー 抜去)
- 38 退室

記号・番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

記事 静O₂ 脈4x ライン確保 ACT248 右Y径マポ PPOBA 3000 Lx未梢マポ ショットラン Vトクイ 7/2 IV 49 24 29 25 28

輸液 NSN変更 総輸液 50 ml

輸液

尿量 100ml 50ml 160 総尿量 ml

39 心拍出量測定 CO HR	42 ベースメーカー 心房 心室	PTCA バルン 気圧 秒 気圧 秒
1回目 l	心内電位 ~ mV ~ mV	43) 1回目 6 mm 6 atm 15 sec 8 atm 15 sec
2回目 l	閾値測定 V V	44) 2回目 mm 8 atm 15 sec 12 atm 10 sec
3回目 l	閾値電流 mA mA	45) 3回目 mm 6 atm 5 sec atm sec
4回目 l	閾値抵抗 Ω Ω	46) 4回目 mm atm sec atm sec
PTCR 薬剤名 部位	ノミナル電流 ~ mA ~ mA	47) 5回目 mm atm sec atm sec
40	ノミナル抵抗 Ω Ω	48) 6回目 mm atm sec atm sec
41	スルーレート V/A V/A	49) 7回目 mm atm sec atm sec

特記事項

術後指示

記載者

No. 3

心カテ検査記録

平成 22 年 8 月 24 日 (X)	入室時間	血液型 ()	感染症 Wa() HBs() HCV() HIV()	診断名					
氏名	年齢 歳	男 · 女	身長 cm	体重 kg	術者	術式 RHC LHC CAG LVG S-G AOG PTCR PTCA PM EPS			
時間 1:35						1 入室			
O ₂ ℓ	200	100%				2 局所麻酔 1%キシロカイン			
V						3 イントロジューサー Fr挿入 上腕動脈			
B P						4 イントロジューサー Fr挿入 大腿静脈			
^						5 イントロジューサー Fr挿入 大腿動脈			
P	150					6 イントロジューサー Fr挿入 鎖骨下静脈			
R						7 ソルコーテフ mg iv			
O p e	100	✓				8 ヘパリン 単位 iv			
	50	^				9 RHC (右心カテ) S-G			
	83/65					10 // RVG			
記号・番号						11 LHC (左心カテ) CAG RCAGX			
記事						12 // LCAGX			
						13 // 2.0mg ISDN to RCA			
輸液						14 // RCAGX			
						15 // 2.5mg ISDN to LCA			
輸液						16 // LCAGX			
尿量						17 // LVGX (cont. DOB)			
						18 // AOG (大動脈造影)			
39 心拍出量測定 CO HR	42 ベースメーカー 心房 心室	PTCA	バルン	気圧	秒	気圧	秒	19	20 冠状動脈内フロー測定
1回目 ℓ	心内電位 ~ mV ~ mV	43 1回目 mm atm sec atm sec						21 冠状動脈内エコー	
2回目 ℓ	閾値測定 V V	44 2回目 mm atm sec atm sec						22 ジョセフソンカテーテル挿入	
3回目 ℓ	閾値電流 mA mA	45 3回目 mm atm sec atm sec						23 体外ペーシング開始	
4回目 ℓ	閾値抵抗 Ω Ω	46 4回目 mm atm sec atm sec						24 ペースメーカー設置	
PTCR 薬剤名 部位	ノミナル電流 ~ mA ~ mA	47 5回目 mm atm sec atm sec						25 EPS開始	
40	ノミナル抵抗 Ω Ω	48 6回目 mm atm sec atm sec						26 IABPバルン挿入 開始	
41	スルーレート V/A V/A	49 7回目 mm atm sec atm sec						27	
								28	
								29	
								30	
								31	
								32 総輸液 ml	
								33	
								34	
								35	
								36 総尿量 ml	
								37 止血開始 (イントロジューサー 抜去)	
								38 退室	
								特記事項	
								術後指示	
								6=00 採血・ECG	
								記載者	